



ПРАЙС
профессионального
косметологического
оборудования

2020



ПРИВИЛЕГИИ КЛИЕНТОВ БЬЮТИ СИСТЕМС:



Рассрочка на 6 месяцев

Оборудование можно приобрести в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом. Подробности уточняйте у вашего менеджера.



Скидка 5% или 10% на повторную покупку

После первой покупки клиенты получают карту постоянного покупателя с уникальным номером. Карта даёт право на скидку:

- 5% скидка на покупку оборудования;
- 10% скидка на покупку косметики.

О КОМПАНИИ БЬЮТИ СИСТЕМС:

Поставляем профессиональное косметологическое оборудование в клиники и салоны красоты с 2012 года. Работаем по всему Казахстану, России и странам СНГ. Сотрудничает с производителями из Италии, Кореи, России, Китая. Эксклюзивные представители брендов In-Motion и Icons в Казахстане.

Наши клиенты получают:



гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;



маркетинговую поддержку;



обучение работе на оборудовании.



Всё оборудование сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества ISO, CE и одобрено агентством Министерства здравоохранения и социальных служб FDA.

Аппараты для лазерной эпиляции

Naclre 600™

Страна производитель: Корея

Гарантия: 1 год

Корейский диодный лазер Naclre™ оснащен мощной системой охлаждения, благодаря чему процедура эпиляции проходит максимально комфортно и безболезненно. Выходная мощность излучателя 600 ватт обеспечивает бесперебойную работу установки, значительно сокращая курс до возможного минимума: 3-5 процедур. Благодаря техническим возможностям аппарата, сохраняются рабочие параметры процедур, которые остаются в памяти программы. Установка предназначена для использования в салонах с высокой проходимостью клиентов (ориентировочно 15-20 человек в день). Увеличенный размер рабочего пятна манипулы 11x15 мм, позволяет сократить время проведения процедуры.

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	США
Ресурс лазерного излучателя	20 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	600 Вт
Размер световой апертуры	11x15 мм
Режимы работы	SHR/HR
Длительность импульса	от 7.5 до 1200 мс
Плотность энергии	от 1 до 60 Дж/см²
Максимальная плотность энергии	60 Дж/см²
Частота	1-15 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -5 °C
Дисплей	10.4" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 3000 Ватт
Габариты	не более 100x54x38 см
Масса	не более 80 кг

 **Стоимость Naclre 300 Вт 10 965 940 тенге**

Стоимость Naclre 600 Вт 13 695 580 тенге

 **Возможна рассрочка на 12 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для лазерной эпиляции

In-Motion D1™

Страна производитель: Россия

Гарантия: 2 года

Диодный лазер In-Motion D1™ зарекомендовал себя как надежный и эффективный аппарат для лазерной эпиляции, которому доверяют сотни клиник и салонов красоты по всей России и в странах СНГ. Европейские комплектующие и технологии международных стандартов, взятые за основу, позволили обеспечить великолепное качество аппарата. Благодаря использованию интеллектуальной системы охлаждения, обеспечивается оптимальная температура апертуры, что в свою очередь способствует снижению болевых ощущений при проведении процедуры. Непрерывный контроль основных параметров аппарата, практически полностью исключает риск выхода его из строя. Себестоимость одной вспышки составляет 0,20 тенге, что при средней посещаемости кабинета позволяет окупить аппарат за 3 месяца и выйти на прибыль

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	Германия
Ресурс лазерного излучателя	30 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	1000 Вт
Размер световой апертуры	12x12 мм
Режимы работы	SHR/HR/SR
Длительность импульса	от 10 до 400 мс
Плотность энергии	от 1 до 120 Дж/см ²
Максимальная плотность энергии	120 (HR режим); 25 (SHR режим); 10 (SR режим) Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -4 °C
Дисплей	10.4" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	не более 115x37x55 см
Масса	не более 55 кг



Стоимость аппарата 6 889 880 тенге



Возможна рассрочка на 12 месяцев.

Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек

Бесплатная доставка

Бесплатное гарантийное
обслуживание 2 года

Аппараты для лазерной эпиляции

In-Motion D2™

Страна производитель: Россия

Гарантия: 2 года



Аппарат In-Motion D2™ - великолепное бизнес-решение для начинающих салонов красоты и косметологических кабинетов с небольшим потоком клиентов (ориентировочно 8 посетителей в день). Установка легко впишется в помещение с ограниченной площадью. Ресурс манипулы 30 млн. импульсов. В основе - европейские комплектующие и технологии международных стандартов. Оптимальное соотношение цена-качество. Стоимость вспышки 0,15 тенге. Себестоимость процедуры на зоне "ноги полностью" составит 500 тенге. Имеется насадка для работы в труднодоступных местах (опционально).

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	Германия
Ресурс лазерного излучателя	30 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	600 Вт
Размер световой апертуры	12x12 мм
Режимы работы	SHR/HR/SR
Длительность импульса	от 10 до 400 мс
Плотность энергии	от 1 до 120 Дж/см ²
Максимальная плотность энергии	120 (HR режим); 25 (SHR режим); 10 (SR режим) Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -4 °C
Дисплей	10.4" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	не более 60x53x54 см
Масса	не более 30 кг

 **Стоимость аппарата 4 673 600 тенге**

 **Возможна рассрочка на 12 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 2 года

Аппараты для лазерной эпиляции

Диодный лазер oVo

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Аппарат oVo оснащен усовершенствованной системой охлаждения, регулирующей температурный режим внутри устройства. Благодаря усовершенствованной системе охлаждения манипулы клиенты во время проведения процедур не испытывают неприятных и болезненных ощущений даже на очень чувствительных участках кожи. Результат воздействия на кожу заметен уже после первой процедуры.

Мощная система охлаждения аппарата позволяет обслуживать большой дневной поток клиентов с минимальными технологическими перерывами между процедурами. Поэтому этот аппарат рекомендуется салонам с большим количеством клиентов и большой продолжительностью рабочего дня (с несколькими сменами косметологов в день).

Манипула аппарата имеет меньшие размеры и вес, чем манипулы других аппаратов. Это облегчает работу косметолога, улучшает эргономичность. Такой манипулой удобно работать как на больших, так и на малых зонах.

Аппарат работает на всех фототипах кожи

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	Германия
Ресурс лазерного излучателя	20 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	600 Вт
Размер световой апертуры	10x10 мм
Режимы работы	SHR/HR/SR
Длительность импульса	от 10 до 400 мс
Плотность энергии	от 1 до 120 Дж/см ²
Максимальная плотность энергии	120 (HR режим); 25 (SHR режим); 10 (SR режим) Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -4 С
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	не более 60x53x54 см
Масса	не более 35 кг

 **Стоимость аппарата 4 422 440 тенге** **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек

Бесплатная доставка

Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для лазерной эпиляции

НОВИНКА!

ICONS HD MATRIX™

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года

Принципиально новый подход к лазерной эпиляции.

- Матричная технология препятствует рассеиванию энергии лазерного импульса в окружающие ткани, что обеспечивает более высокую эффективность процедуры эпиляции без неприятных ощущений.
- Высокая мощность (800 - 1200 Ватт в зависимости от выбранной комплектации) и большой размер (22x13) пятна сокращает время процедур до минимально возможной. Не требуются дополнительные проходы.
- Интегрированная макрокамера для точной оценки роста волос и фототипа кожи.
- Трехконтурная макроканальная система охлаждения с элементами Пельтье.
- Техническое обслуживание аппарата 1 раз в три года.

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	Великобритания
Ресурс лазерного излучателя	20 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	1000, 1200, 800 Вт
Размер световой апертуры	13x13, 22x13 мм
Режимы работы	SHR/HR
Длительность импульса	от 10 до 300 мс
Плотность энергии	от 1 до 40 Дж/см²
Максимальная плотность энергии	40 Дж/см²
Частота	1-12 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -10 °C
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	не более 95x60x50 см
Масса	не более 35 кг

Стоимость аппарата от 9 698 000 тенге

Возможна рассрочка на 12 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года

Аппараты для лазерной эпиляции

НОВИНКА!

ICONS Roadster HD

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года



Переносной диодный лазер размером с туристический чемодан, который легко брать с собой на выездные сеансы эпиляции. Мощный (800 Ватт) аппарат не требует обслуживания — никакой замены воды и фильтров в течение 3-х лет! ICONS Roadster™ — высокая результативность, безопасность и надежность.

Теперь лазерную эпиляцию можно проводить где угодно. Закиньте компактный диодный лазер в багажник и выезжайте к клиенту, где бы он вас не ждал. Активная колесная рама и высокопрочные материалы позволяют перемещать аппарат без труда по улицам даже в "пешеходном режиме". Его размеры: ширина 50 см, высота с учётом колёсиков/без учёта колёсиков 70 см/67 см, глубина 25 см.

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Производство излучателя	Великобритания
Ресурс лазерного излучателя	20 миллионов импульсов
Длина волны рабочего излучения	808 нм
Мощность излучателя	800 Вт
Размер световой апертуры	13x13 мм
Режимы работы	SHR/HR
Длительность импульса	от 10 до 300 мс
Плотность энергии	от 1 до 40 Дж/см²
Максимальная плотность энергии	40 Дж/см²
Частота	1-12 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -5 °C
Дисплей	10.4" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 3000 Ватт
Габариты	не более 50x70x25 см
Масса	не более 35 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года



Стоимость аппарата 9 087 000 тенге



Возможна рассрочка на 12 месяцев.

Аппараты для элос и фотоэпиляции

VE3020

Страна производитель: Китай (Пекин)

Гарантия: 1 год



Элегантный аппарат VE3020 – многофункциональное профессиональное косметологическое оборудование для проведения процедур фото и элос-эпиляции, омоложения, коррекции сосудистой патологии и пигментации. Русифицированное меню и интуитивный интерфейс делают работу на аппарате удобной и простой. Именно поэтому VE3020 это сочетание удобства, практичности и великолепных результатов процедур.

Главное преимущество аппарата VE3020 – удвоенный сапфировый наконечник в манипулах, размер которых составляет 10x50 мм. За счет этого стало возможным увеличить ресурс до 1 млн. импульсов!

Технические характеристики:

Вид излучения	Широкополосный импульсный свет
Применяемые технологии	E-light, IPL + SHR
Количество манипул	2
Ресурс	E-Light — 1 000 000, IPL + SHR — 1 000 000
Длина волны рабочего излучения	530-950-1200, 610-950-1200 нм
Размер световой апертуры	E-Light — 12x33, IPL + SHR — 8x40 мм
Плотность энергии	1-50 (E-light), 1-15 (IPL + SHR) Дж/см²
Частота радиочастотной энергии	6000 кГц
Мощность радиочастотной энергии	100 Вт
Частота	E-Light: 1-4, IPL + SHR: 1-10 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Охлаждение излучающей насадки	до -10 C
Дисплей	10.4"
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 2000 Ватт
Габариты	не более 48x25x100 см
Масса	не более 40 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 2 804 620 тенге



Возможна рассрочка на 4 месяца.

Аппараты для элос и фотоэпиляции

ICONS IPL Beauty

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Классическая фотоэпиляция из Италии. Аппарат предназначен для работы по лицу и телу. Максимально простой и удобный в эксплуатации - имеется возможность выбора фототипа кожи клиента, цвета и толщины волоса. В комплекте имеются сменные фильтры для работы по более темной и более светлой коже, а для работы по небольшим участкам (зона верхней губы) используются уменьшенные фильтры. Ресурс манипулы составляет 20 000 импульсов.

Размер светового пятна 40х30мм.

Метод фотоэпиляции давно зарекомендовал себя как эффективный вид борьбы с волосами, но имеет свои особенности. При разработке этой модели, завод-изготовитель учел все эти особенности, поэтому аппарат ICONS IPL BEAUTY сочетает в себе универсальность, удобство, комфорт и безопасность.

Технические характеристики:

Вид излучения	Широкополосный импульсный свет
Применяемые технологии	IPL
Количество манипул	1
Ресурс	20 000
Длина волны рабочего излучения	600-620 нм
Размер световой апертуры	30х40 мм
Плотность энергии	1-12 Дж/см ²
Частота	1 Гц
Материал световода	Натуральный сапфир
Охлаждение	Воздушное
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	Аппарат 48х25х100 см, стойка 60х50х95 см
Масса	не более 35 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 4 612 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Вакуумно-роликовые аппараты

ICONS BODY MIX 3137

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



"ICONS Body Mix 3137" система из линейки The Icons Beauty для вакуумно-роликового массажа и хромотерапии сочетающая три эффективных технологии по борьбе с несовершенствами кожи на лице и теле:

- RF-лифтинг;
- Кавитация;
- Вакуумный массаж.

Комплексный подход к коррекции эстетических недостатков тела.

Установка имеет импульсный и постоянный режим вакуума, что оказывает лимфодренажное действие и корректируют контуры тела.

Для работы по телу имеются насадки различных диаметров и функций:

хромотерапия с вакуумно-роликовой или вакуумно-шариковой технологией.

Работа аппарата возможна как по маслу и эмульсиям, так и по специальным костюмам в период реабилитации.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, вакуумно-роликовая, вакуумно-шариковая, мультиполярный RF, уз-кавитация, хромотерапия
Количество манипул	6
Величина вакуума	20-80 кПа
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	500 кГц
Мощность радиочастотной энергии	20 Вт
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 °C
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг

 **Стоимость аппарата 6 667 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 12 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Вакуумно-роликовые аппараты

ICONS Body Endomassage 3135

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



Итальянский аппарат ICONS Body Endomassage –

устройство для вакуумно-роликового массажа тела и лица.

Одна из самых эффективных и революционных технологий для работы с локальными жировыми отложениями, проработки целлюлита, улучшения контуров тела, повышения тургора кожи. Благодаря новому программному обеспечению, сенсорному дисплею, заложенным в память оборудования программам, с иллюстрированными схемами различных зон обработки, работа косметолога с аппаратом будет простой, понятной и интуитивной.

Установка имеет импульсный и постоянный режим вакуума, что оказывает лимфодренажное действие и корректируют контуры тела.

Для работы по телу имеются насадки различных диаметров и функций: хромотерапия с вакуумно-роликовой или вакуумно-шариковой технологией. Работа аппарата возможна как по маслу и эмульсиям, так и по специальным костюмам в период реабилитации.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	вакуумно-роликовая, вакуумно-шариковая, хромотерапия
Количество манипул	2
Величина вакуума	20-80 кПа
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Температура потока	40 °C
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 35 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 4 022 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Вакуумно-роликовые аппараты

Beauty Systems S8

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год

Вакуумно-роликовая система является последним словом в аппаратной косметологии. Она воплотила в себе четыре эффективные технологии:

- Вакуумно-роликовый массаж
- Ультразвуковую кавитация
- Термолифтинг NIR
- Биполярный RF

Аппарат Beauty System S8 позволяет проводить эффективную ультразвуковую кавитацию. Этот метод воздействия не затрагивает внутренние органы. Его «мишень» – жировые клетки, которые разрушаются ультразвуком. Во время процедуры имеет место лимфодренажный эффект.

Вакуумно-роликовая система укомплектована тремя манипулами для работы по разным частям тела и манипулой для лица. В комплекте также присутствуют 6 сменных насадок.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, вакуумно-роликовая, вакуумно-шариковая, мультиполярный RF, уз-кавитация, хромотерапия
Количество манипул	6
Величина вакуума	20-80 кПа
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	500 кГц
Мощность радиочастотной энергии	20 Вт
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Кавитация, мощность	20 Вт
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 С°
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112х48х70 см
Масса	не более 40 кг

 **Стоимость аппарата 3 353 400 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Вакуумно-роликовые аппараты

OVERLINE™ Elite Body Mix System 3137

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года

OVERLINE Elite Body Mix System 3137 – премиальный многофункциональный аппарат для коррекции контуров тела и устранения возрастных недостатков.

Сочетает 4 технологии по борьбе с несовершенствами, что избавляет от необходимости покупать несколько аппаратов отдельно:

- Хромо эндодермический массаж -(3 Насадки);
- Радиочастотный лифтинг (биполярный);
- Радиочастотный лифтинг (Хромо-мультиполярный);
- Ультразвук 800 kHz.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, вакуумно-роликовая, вакуумно-шариковая, мультиполярный RF, уз-кавитация, хромотерапия
Количество манипул	6
Величина вакуума	20-8 кПа0
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	500 кГц
Мощность радиочастотной энергии	20 Вт
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Кавитация, мощность	20 Вт
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 С°
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг

Стоимость аппарата 8 803 500 тенге

Возможна рассрочка на 12 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года

Вакуумно-роликовые аппараты

ICONS Resolution LLLT Total Body Pro 3238

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года



Аппарат Resolution LLLT Total Body Pro создан для ухода за кожей лица и тела.

Относится к линейке Elite и выдаёт подсказки на каждом этапе работы косметолога: анализирует фигуру, показывает короткие видео и изображения с пошаговыми техниками проведения процедур на 10-ти дюймовом сенсорном экране.

4 манипулы в комплекте и 2 манипулы докупаются отдельно:

- Биполярная манипула РФ с хромотерапией для тела
- Манипула для вакуумно-роликового массажа с функцией LLLT, RF и хромотерапией
- Манипула для проведения процедур электропорации, электролиполиза, ультразвука 1 МГц и функцией LLLT

- Фракционная RF-манипула с двумя насадками

Опционально:

- Мультиполярная RF манипула для лица
- Мультиполярная манипула РФ с хромотерапией для тела (с дисплеем)

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, вакуумно-роликовая, вакуумно-шариковая, мультиполярный RF, уз-кавитация, хромотерапия
Количество манипул	6
Величина вакуума	20-80 кПа
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	500 кГц
Мощность радиочастотной энергии	20 Вт
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Кавитация, мощность	20 Вт
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 C°
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг

Стоимость аппарата 7 811 000 тенге

Возможна рассрочка на 6 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года

Аппараты для прессотерапии

ICONS Presso 8

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



Профессиональный аппарат для проведения процедур прессотерапии ICONS Presso-8 сочетает в себе максимум преимуществ – итальянское качество, стильный дизайн, высокопрочные материалы, эффективность процедур, и, конечно, заманчивая цена. Благодаря итальянскому аппарату для прессотерапии свойства расслабляющего массажа в сочетании с великолепными результатами сделают ваш кабинет популярным местом среди клиентов. Процедуры лимфодренажного массажа зарекомендовали себя как отличное средство в борьбе с лишними килограммами.

Имеет 12 стандартных режимов работы для ног и 4 программы для рук. В составе комбинезона для прессомассажа: манжеты для голеней, бедер, ступней и щиколоток, манжета для компрессии паховой области (без компрессии паховых лимфоузлов), манжета для абдоминальной зоны, манжета для проработки области спины и рук (опционально).

Манжеты состоят из 20 секторов и 4-х регулируемых секций, что позволяет им равномерно прилегать к телу пациента.

Технические характеристики:

Регулируемое давление	от 30 мм. рт. ст. до 120 мм. рт. ст.
Применяемые технологии	8
Режимы работы	комбинированный, обертывание, прессотерапия
Количество программ в режиме	16
Подрежимы	импульсный, непрерывный
Размер световой апертуры	1-5 мм
Плотность энергии	2-60 Дж/см ²
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг



Стоимость аппарата от 3 130 500 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для прессотерапии

ICONS Presso 12

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



12-ти канальный ICONS Presso — это премиальный итальянский аппарат для прессотерапии. Манжеты для рук, тела и ног поделены на секции. Благодаря секциям манжета охватывает конечности мягко и равномерно, словно волна, снизу вверх. Аппарат имеет 22 стандартные программы: для прессотерапии, обертывания и комбинированные. Давление регулируемое, двух типов: постоянное и импульсное. Скорость накачки секций от 1 до 5 минут. Прессотерапия воздействует на лимфу и кровь, усиливает циркуляцию, помогает бороться с лишними килограммами. Используется в комплексной терапии по борьбе с лишним весом.

Технические характеристики:

Регулируемое давление	от 30 мм. РТ. ст. до 120 мм. РТ. ст.
Количество каналов	12
Режимы работы	комбинированный, обертывание, прессотерапия
Количество программ в режиме	22
Подрежимы	импульсный, непрерывный
Размер световой апертуры	1-5 мм
Плотность энергии	2-60 Дж/см ²
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 50 кг



-  Бесплатное обучение/инструктаж 4-х человек
-  Бесплатная доставка
-  Бесплатное гарантийное обслуживание 1 год

 **Стоимость аппарата от 3 565 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**

Аппараты для прессотерапии

OVERLINE ELITE 3130-8

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года



8-ми канальный аппарат для прессотерапии от Итальянской марки OVERLINE для проработки области нижних конечностей и живота. Аппараты для прессотерапии давно стали незаменимыми инструментами в косметологических кабинетах, направленных на сокращение лишнего веса и формирование силуэта. Многолетний опыт компании-производителя в сфере разработки оборудования для салонов красоты и клиник TECHNOLOGY позволил создать легкий в эксплуатации, качественный и эффективный прибор, способный не только проводить классические процедуры для коррекции фигуры, но и стать дополнительным помощником в физиотерапевтических методах реабилитации.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	для аппаратов модификации P: Прессотерапия, Импульсный массаж; для аппаратов модификации PW: Прессотерапия, Импульсный массаж Инфракрасный прогрев; для аппаратов модификации PF: Прессотерапия, Импульсный массаж, Физиотерапия; для аппаратов модификации PWF: Прессотерапия, Импульсный массаж, Инфракрасный прогрев, Физиотерапия
Регулируемое давление	от 30 мм. РТ. ст. до 120 мм. РТ. ст.
Количество каналов	8
Режимы работы	комбинированный, обертывание, прессотерапия
Количество программ в режиме	16
Подрежимы	импульсный, непрерывный
Время накачки	1-5 мин.
Длительность программы	2-60 мин.
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг
OVERLINE ELITE 3130-12	OVERLINE ELITE 3130-08-P Прессо 8 канальный, OVERLINE ELITE 3130-08-PW Прессо 8 канальный, OVERLINE ELITE 3130-08-PF Прессо 8 канальный, OVERLINE ELITE 3130-08-PWF Прессо 8 канальный

Стоимость аппарата от 4 029 500 тенге

Возможна рассрочка на 6 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года

Аппараты для прессотерапии

OVERLINE ELITE 3130-12

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года



Известный мировой бренд OVERLINE с линейкой оборудования ELITE PRESSO-12 от итальянского производителя с более чем 30-летним опытом работы. Аппараты для прессотерапии линейки OVERLINE отличаются исключительным качеством материалов, стабильной работой и безупречными результатами. Благодаря 12-канальному аппарату для прессотерапии от OVERLINE можно добиться отличных результатов в области коррекции фигуры щадящими методами. Программы, заложенные в память устройства, небольшие видеоиллюстрации процедур и интуитивное меню сделают работу на аппарате легкой и удобной для косметолога.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	Прессотерапия, стимуляция, разогрев
Регулируемое давление	от 30 мм. РТ. ст. до 120 мм. РТ. ст.
Количество каналов	12
Режимы работы	комбинированный, обертывание, прессотерапия
Количество программ в режиме	22
Подрежимы	импульсный, непрерывный
Время накачки	1-5 мин.
Длительность программы	2-60 мин.
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 50 кг
OVERLINE ELITE 3130-12	OVERLINE ELITE 3130-12-P Прессо 12 канальный, OVERLINE ELITE 3130-12-PWПрессо 12 канальный, OVERLINE ELITE 3130-12-PF Прессо 12 канальный, OVERLINE ELITE 3130-12-PWF Прессо 12 канальный



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года



Стоимость аппарата от 4 501 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Аппараты для для кавитации

ICONS Cavitation

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Профессиональная установка для направленного воздействия низкочастотного ультразвука (44кГц) на жировые клетки. Есть возможность опционально укомплектовать аппарат манипулой высокочастотной ультразвуковой кавитации (28 кГц). Процедуру кавитации необходимо сочетать с лимфодренажными процедурами, чтобы не допустить интоксикации организма (ручной массаж, прессотерапия, вакуумный массаж). Это позволит достигнуть максимального результата за сравнительно короткий промежуток времени за счет моментального выведения продуктов распада жировых клеток из организма.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	уз-кавитация
Количество манипул	1-2
Кавитация, частота воздействия	44 кГц
Кавитация, мощность	600-620 Вт
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг

 **Стоимость аппарата 3 026 156 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для кавитации

ICONS 741 ULTRASOUNDS & ELECTROSTIMULATION

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппарат создан для проработки локальных жировых отложений на бедрах, ягодицах, наружной и внутренней поверхности бедра и внутренней части колена, животе, предплечье, возле трехглавой мышцы плеча, а также в местах мышечной гипотонии. ICONS 741 под управлением микропроцессора последнего поколения комбинирует 6 типов электрических волн, которые специалист может объединять, сочетать с ультразвуком и составлять индивидуальную программу коррекции тела пациента.

Подсказки на дисплее помогают накладывать электроды для проведения процедур. Каждую пластину можно отрегулировать отдельно через интуитивно понятное меню на русском языке.

На карту памяти записываются данные о процедурах: тип курса лечения, количество сеансов и последовательность проведения. Всё что может понадобится врачу для работы с пациентом уже записано. Пациента не нужно опрашивать.

Эффективность и безопасность аппарата доказана на базе исследовательского центра ICONS в Италии.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	уз-кавитация, электролифодренаж, электромиостимуляция
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг
Кавитация, мощность	20 Вт

 **Стоимость аппарата 3 555 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для электропорации

ICONS Electroporation

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Итальянский аппарат для электропорации.

В комплектации 2 манипулы для работы по лицу и телу.

Манипулы оснащены ёмкостями для косметических средств.

Активное вещество наносится на кожу при лёгком нажатии.

Под воздействием динамических токов оно проникает

в глубокие слои кожи, что позволяет:

- устранить локальные жировые отложения;
- тонизировать мышцы;
- улучшить внешний вид кожи лица.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	электропорация
Количество манипул	1
Электропорация, короткие импульсы с амплитудой	0,3 мА/см ²
Генератор электрических импульсов	max 27 мА
Частота	200-1800 Гц
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг

 **Стоимость аппарата 2 710 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**




Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Аппараты для электролиполиза

ICONS 726 Stim and Electrolipolis

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппарат ICONS 726 для электролиполиза и миостимуляции лица и тела.

Имеет 22 стандартные программы, графические схемы наложения электродов, и карту памяти, что облегчает работу специалиста.

Аппарат эффективно справляется со следующими проблемами:

- Локальные жировые отложения
- Целлюлит
- Сниженный тонус кожи
- Отеки
- Нарушение трофики мышечной массы

Технические характеристики:

Применяемые технологии	миостимуляция, электролиполиз
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	38x44x15 см
Масса	не более 45 кг

 **Стоимость аппарата 3 352 500 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Аппараты для RF-лифтинга

ICONS RF – Systems 3185

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Профессиональный аппарат для эффективного лифтинга лица и тела. Установка имеет 4 манипулы: биполярная манипула для тела, мультиполярная манипула для тела с хромотерапией, биполярная манипула для лица, мультиполярная манипула для лица с хромотерапией. Аппарат на основе синергии биполярного и мультиполярного RF-излучения широко применяется для устранения локальных-жировых отложений, целлюлита, различных эстетических несовершенств кожи. Биполярный и мультиполярный RF для лица предназначен для проработки поверхностных и глубоких морщин, для придания упругости и сияющего вида коже.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, мультиполярный RF, хромотерапия
Количество манипул	4
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	450 кГц
Мощность радиочастотной энергии	до 100 Вт
Длина волны светодиодного излучения	380-700 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 °C°
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 850 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 4 091 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Аппараты для RF-лифтинга

ICONS 3150

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппарат для радиочастотной терапии, инфракрасной терапии, электролиполиза и мышечной стимуляции. Применяется в лечении целлюлита, для уменьшения локальных жировых отложений и восстановления тургора кожи.

Содержит готовые программы лечения, в которых воздействия комбинируются между собой:

- Мультиполярный RF;
- ИК-излучение ;
- Мышечная стимуляция.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, ик-излучение, миостимуляция, мультиполярный RF
Выходная мощность	90
Количество манипул	1 или 2
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг
ICONS™ 3150	ICONS 3150-8 инфракрасный свет со светодиодами, ICONS 3150-16 инфракрасный свет со светодиодами+радиочастотная терапия, ICONS 3150-30 инфракрасный свет со светодиодами +электромиостимуляция, ICONS 3150-32 инфракрасный свет со светодиодами +электромиостимуляция + радиочастотная терапия



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата от 3 573 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Аппараты для RF-лифтинга

ICONS Body Double System 3147

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Icons Body Double System 3147 создан для проработки локальных жировых отложений на бёдрах, ягодицах, животе, предплечье, наружной и внутренней поверхности бедра и внутренней части колена. Аппарат сочетает 3 технологии для работы с локально-жировыми отложениями, целлюлитом, повышением упругости кожи: кавитация, радиолифтинг и хромотерапию.

В стандартном комплекте Icons Body Double System 3 манипулы:

- Биполярная манипула для рф-лифтинга;
- Мультиполярная манипула для рф-лифтинга с хромотерапией;
- Манипула для ультразвуковой кавитации 44 кГц.

Карта памяти. На карту записывается тип курса лечения, количество сеансов, ход процедуры и параметры, на которых она выполнялась.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, мультиполярный RF, уз-кавитация, хромотерапия
Количество манипул	3
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Кавитация, мощность	20 Вт
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг

 **Стоимость аппарата 4 643 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для RF-лифтинга

ICONS Resolution Face Lab 1180

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппарат создан для глубокой коррекции морщин, очистки кожи, насыщения кислородом, тонизации и регенерации.

- микродермабразии (лицо и тело);
- фракционного, мультиполярного и биполярного RF;
- ультразвука с частотой 3 МГц;
- хромотерапии;
- контроля влажности кожи.

В комплектацию входят:

- манипула контроля влажности,
- манипула для микродермабразии,
- 3 версии манипул для RF-терапии,
- хромомаска,
- камера двухсоткратного увеличения,
- 5 карт памяти,
- макрокамера двухсоткратного увеличения.

Технические характеристики:

LED (Светодиодное излучение)	диапазон излучения 472-639nm, световой поток 150 Люмен, температура 40° рассеивание мощности светодиод 70 MBт 500 МКД 400 660 Нм
Питание	230 В, Частота 50 — 60 Гц.
Максимальная потребляемая мощность	80 Ватт
Микродермабразия, см.рт.ст	24-30 мм.рт.ст(30- Макс. ± 10 %) 24 v.cc
Внешняя защита	2 предохранителя Т 1А-250В
Класс безопасности	I класс
Выходная мощность РФ (лицо)	Биполярный RF генератор – 25 Вт ЧАСТОТА 450 кГц+- 10%
Контроль влажности	8 в. п.-0,2 ма
Ультразвук	3 МГц +/- 10%; 500 MBт
Габариты	L 495 мм x D 495 мм x H 1008 мм
Масса	не более 45 кг

 Стоимость аппарата 4 621 000 тенге

 Возможна рассрочка на 6 месяцев.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для RF-лифтинга

ICONS 3151

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппараты серии ICONS 3151 являются великолепной альтернативой традиционной методике вакуумно-роликового массажа для коррекции фигуры в области работы с лишними килограммами. В отличие от вакуумно-роликовой методики, воздействие осуществляется специальными бандажами. Механическая нагрузка и создание кожной складки отсутствуют как таковые — вместо этого клиент, расположенный на кушетке ощущают приятное тепло, через установленные на теле бандажи с функцией инфракрасного света.

Модификации аппарата ICONS 3151

- 8 инфракрасная терапия,
- 16 инфракрасная и радиочастотная терапия,
- 30 инфракрасная терапия и электростимуляция,
- 32 инфракрасная и радиочастотная терапия, электростимуляция.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, ик-излучение, миостимуляция, мультиполярный RF
Выходная мощность	90
Количество манипул	1 или 2
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг
ICONS™ 3151	ICONS 3151-8 инфракрасная терапия, ICONS 3151-16 инфракрасная и радиочастотная терапия, ICONS 3151-30 инфракрасная терапия и электростимуляция, ICONS 3151-32 инфракрасная и радиочастотная терапия, электростимуляция

Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек

Бесплатная доставка

Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

 **Стоимость аппарата от 3 507 500 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**

Аппараты для RF-лифтинга

OVERLINE ELITE 3150

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года



Аппарат OVERLINE ELITE 3150 предлагает сочетание несколько технологий: рф терапия, инфракрасный свет со светодиодами, электромиостимуляция. В зависимости от выбранной вами модификации прибора, вы можете получить все технологии в одной установке сразу, или выбрать только необходимые из них. Аппарат показал прекрасные результаты в работе с подкожной жировой клетчаткой, атонией кожи и мышечной стимуляцией.

3 основных технологии аппарата работают сразу с 3 распространенными проблемами:

- устранение лишних килограммов,
- нехватка мышечного тонуса,
- снижение тургора кожи.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, ик-излучение, миостимуляция, мультиполярный RF
Выходная мощность	90
Количество манипул	1 или 2
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг
OVERLINE ELITE 3150	OVERLINE ELITE 3150-8 инфракрасный свет со светодиодами, OVERLINE ELITE 3150-16 инфракрасный свет со светодиодами + радиочастотная терапия, OVERLINE ELITE 3150-30 инфракрасный свет со светодиодами + электромиостимуляция, OVERLINE ELITE 3150-32 инфракрасный свет со светодиодами + электромиостимуляция + радиочастотная терапия



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года



Стоимость аппарата от 4 394 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Аппараты для RF-лифтинга

OVERLINE ELITE 3151

Страна производитель: Италия

Гарантия: 3 года

Стильный многофункциональный комбайн для работы по телу с самыми прогрессивными технологиями для борьбы с лишним весом и для формирования красивого силуэта. Итальянский дизайн и качество комплектующих в аппаратах с функцией стимуляции, ИК и радиочастотной терапии с увеличенным сроком гарантии до 3 лет!

Итальянский прибор OVERLINE ELITE 3151 от заводопроизводителя TECHNOLOGY сочетает такие методики как:

- РФ технология
- ИК
- Стимуляция

Производитель позаботился о возможности использовать все вышеперечисленные технологии в синергии или по отдельности.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, ик-излучение, миостимуляция, мультиполярный RF
Выходная мощность	90
Количество манипул	1 или 2
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг
OVERLINE ELITE 3151	OVERLINE ELITE-8 инфракрасная терапия, OVERLINE ELITE-16 инфракрасная и радиочастотная терапия, OVERLINE ELITE-30 инфракрасная терапия и электростимуляция, OVERLINE ELITE-32 инфракрасная и радиочастотная терапия, электростимуляция

 **Стоимость аппарата от 3 967 500 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года

Многофункциональные комбайны

ICONS 1115

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Аппарат ICONS 1115 - профессиональная установка по уходу за кожей лица, шеи и области декольте. Предназначается для базовых и обязательных процедур эстетической косметологии: очищения, тонизирования, стимуляции и лифтинга кожи. Аппарат позволяет оказывать 11 процедур: брашинг, ультразвуковой пилинг (14 программ), дезинкрустация, гальванизация, ионофорез, микродермабразия, микробиостимуляция, радиочастотный лифтинг, электропорация, миостимуляция, воздушный массаж, маска с хромотерапией (опционально), контроль влажности кожи, микротоковая терапия, дарсонваль (опционально).

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, брашинг, дезинкрустация, ионофорез, микродермабразия, микротоковая терапия, миостимуляция, УЗ-пилинг, фонофорез, хромотерапия, электропорация
Количество манипул	10
Частота радиочастотной энергии	450 кГц
Броссаж	До 350 об/мин
Микродермабразия	1-30 см.рт.ст
Ультразвуковой пилинг, частота	25 кГц
Ультразвуковой пилинг, мощность	9 Вт
Дезинкрустация, постоянный ток	4 мА
Дезинкрустация, мощность на 2 электрода	0-0,9 мА/см ²
Дарсонвализация, высокочастотный ток	0,1 мА
Гальванизация, постоянный ток на 2 электрода	0,9 мА/см ²
Электропорация, короткие импульсы с амплитудой	0,3 мА/см ²
Генератор электрических импульсов	max 27 мА
Частота	200-1800 Гц
Микротоковая терапия, переменный ток	1,4 мА/см ²
Микротоковая терапия	1-500 Гц
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 °C
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 3 297 500 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Многофункциональные комбайны

Icons Multi System 1106

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



Многофункциональный комбайн для лица и области декольте.

Соединяет в себе 4 технологии для улучшения состояния кожи:

- контроль влажности кожи;
- микродермабразия;
- биполярный RF-лифтинг;
- маска с хромотерапией.

Имеет датчик контроля влажности, который позволяет определить тип кожи и степень ее гидратации для безопасного проведения процедур:

- обновления эпидермиса (микродермабразия);
- подтяжки кожи и стимуляции коллагена (биполярный RF-лифтинг);
- восстановления кожи на клеточном уровне (хромотерапия).

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, датчик контроля влажности кожи, микродермабразия, хромотерапия
Количество манипул	2
Частота радиочастотной энергии	500 кГц
Микродермабразия	1-30 см.рт.ст
Длина волны светодиодного излучения	472-639 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 °C
Дисплей	10" LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 350 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 40 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 2 881 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Многофункциональные комбайны

ICONS 3145

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Универсальный комбайн для электротерапии лица и тела с 43 готовыми программами. Сочетает в себе самые востребованные технологии:

- ИК излучение;
- Электромиостимуляция (программы для тела и лица);
- Электролимфодренаж (программы для тела и лица),
- Электролиполиз;
- Ультразвуковой липолиз.

В комплекте:

- комбинированные электроды – пластины для проведения совмещенных процедур;
- электроды для проведения методик по отдельности;
- манипула для ультразвуковой терапии;
- большая сумка для хранения аксессуаров.

Поставляется со стойкой.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	ик-излучение, уз-кавитация, ультразвуковой липолиз, электролиполиз, электролимфодренаж, электромиостимуляция
Количество манипул	1
Кавитация, частота воздействия	800 кГц
Кавитация, мощность	20 Вт
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 4 464 000 тенге



Возможна рассрочка на 6 месяцев.

Многофункциональный комбайн

ICONS RF and STIM SYSTEM 3180

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



Многофункциональный аппарат с функциями электростимуляции, электролиполиза и радиочастотного воздействия. Имеет 8 комбинированных электродов.

ICONS RF and STIM SYSTEM 3180 создан для коррекции фигуры, борьбы с целлюлитом, локально-жировыми отложениями и атонией тканей.

Аппарат имеет стандартные пошаговые программы: он анализирует фигуру клиента и показывает инструкции в видео и картинках. Косметолог может следовать готовой программе, либо настроить свою.

В комплекте с аппаратом поставляются 2 отдельные манипулы для РФ-терапии лица и тела:

- Биполярная RF манипула для тела
- Биполярная RF манипула для лица

Технологии ICONS запатентованы и протестированы в исследовательских центрах Италии.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	биполярный RF, мультиполярный RF, хромотерапия
Количество манипул	4
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Частота радиочастотной энергии	45 кГц0
Мощность радиочастотной энергии	до 100 Вт
Длина волны светодиодного излучения	380-700 нм
Световой поток	150 Люмен
Температура потока	40 С°
Дисплей	10"LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 850 Ватт
Габариты	не более 112x48x70 см
Масса	не более 45 кг

 **Стоимость аппарата 5 157 500 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Многофункциональные комбайны

2S System Smart

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Профессиональный аппарат для фотоэпиляции, элос-омоложения, удаления татуировок и карбонового (лазерного) пилинга. Понятный интерфейс и русифицированное меню. Увеличивает прайс салона красоты на 7 позиций. ND:Yag - короткоимпульсный лазер для удаление татуировок, татуажа, а также для проведения популярной процедуры карбонового пилинга. Мощность - 400 Дж. При правильном проведении процедуры по удалению татуировок, лазер не оставляет рубцов и шрамов, не травмирует здоровые участки без пигмента. IPL + E-light манипула применяется для удаления волос, а также в лечении кожных заболеваний и косметических недостатков:

- Акне;
- Розацеа;
- Посттравматическая, возрастная пигментация, веснушки;
- Проявления сосудистых дефектов (сосудистые звёздочки) и др.

Технология подразумевает использование фильтров. Они нужны для отсеечения «лишних» световых волн. В комплекте к IPL-насадке идут 5 сменных фильтров: 480nm; 530nm; 590nm; 640nm; 750nm.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	E-light, IPL, ND:Yag Laser
Количество манипул	2
Ресурс	E-Light — 1 000 000, Nd-Yag Laser — 1 000 000
Длина волны рабочего излучения	1064, 480, 530, 532, 590, 640, 690 нм
Размер световой апертуры	E-light — 12x30, IPL — 15x50 мм
Материал световода	Натуральный сапфир
Частота	E-Light: 1-4, IPL + SHR: 1-10 кГц
Дисплей	10.4"
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 2000 Ватт
Габариты	не более 48x25x100 см
Масса	не более 40 кг

Стоимость аппарата 3 094 420 тенге

Возможна рассрочка на 4 месяца.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Многофункциональные комбайны

3S System Smart

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Аппарат соединил в себе возможности для проведения популярных процедур: фотоэпиляция, фотоомоложение, РФ-лифтинг, Элос-эпиляция.

3S Systems Plus — качественное приобретение для Вашего бизнеса, так как благодаря высокой результативности быстро окупается и при этом долго служит.

Комплектация оборудования представлена двумя вариантами:

- с манипулами E-light и 5 фильтрами в наборе на замену.
- с манипулами E-light и 5 фильтрами на замену в наборе, IPL, RF (2 рукоятки размерами 16мм и 32мм).

Компактное оборудование с многочисленными функциями для профессионалов косметологии. Результативен при использовании для E-light, радиочастотной и IPL технологий. Рукоятки удобны в использовании, при необходимости легко меняются. Маленький размер аппарата не помеха для проведения процедур качественно и результативно. Оборудование имеет улучшенную систему водооборота, а также запчасти американского и немецкого производства. Удобная в использовании рабочая панель.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	E-light, IPL, ND:Yag Laser, биполярный RF
Количество манипул	1 или 3
Ресурс	E-light — 120 000, IPL — 120 000
Длина волны рабочего излучения	480, 530, 590, 640, 690 нм
Размер световой апертуры	E-light — 12x30, IPL — 15x50 мм
Материал световода	Натуральный сапфир
Частота радиочастотной энергии	6000 кГц
Дисплей	сенсорный LCD «8,4»
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 2000 Ватт
Габариты	не более 360x530x370 см
Масса	не более 35 кг

Стоимость аппарата:

- с рукояткой E-light 2 411 320 тенге
- с рукоятками E-light, IPL, RF 2 916 860 тенге

Возможна рассрочка на 4 месяца.



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Многофункциональные комбайны

4S System Smart

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Популярные технологии по доступной цене нашли воплощение в переносном устройстве 4S System Smart, который имеет 4 манипулы:

- ND:Yag Laser;
- E-light;
- IPL;
- Биполярный RF (радиочастотное воздействие).

Функционал устройства:

- 1) Избавление от татуировок;
- 2) Устранение татуажа;
- 3) Устранение видимых проявлений капиллярной сетки;
- 4) Коррекция пигментации;
- 5) ELOS-эпиляция;
- 6) ELOS-омоложение;
- 7) Фотоэпиляция;
- 8) Подтяжка кожи лица и области декольте при помощи биполярного RF;
- 9) Активация естественного регенеративного ресурса кожи при помощи лазерного пилинга (карбоновое омоложение).

Технические характеристики:

Применяемые технологии	E-light, IPL, ND:Yag Laser, биполярный RF
Количество манипул	4
Ресурс	E-light — 120 000, IPL- 120 000, ND:Yag Laser- 1 000 000
Длина волны рабочего излучения	1064, 480, 530, 532, 590, 640, 690 нм
Размер световой апертуры	E-light — 12x30, IPL — 15x50 мм
Материал световода	Натуральный сапфир
Частота радиочастотной энергии	6000 кГц
Дисплей	сенсорный LCD «8,4»
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 2000 Ватт
Габариты	не более 360x530x370 см
Масса	не более 55 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Стоимость аппарата 400 мДж 3 478 980 тенге

Стоимость аппарата 600 мДж 4 041 100 тенге

Возможна рассрочка на 5 месяцев.

Аппараты для удаления сосудов

Dilaser Pro

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Диодный лазер для коагуляции сосудов с длиной волны 980 нм и мощностью излучения 15 Ватт.

Коагулирует сосуды безоперационным способом на лице и теле (до 1,5 мм).

- при обработке не затрагиваются здоровые участки;
- нет побочных эффектов, не требуется реабилитация;
- подходит практически для любого фототипа.

В комплекте идут кольца-насадки разного диаметра рабочего пятна (1,4 мм, 1,9 мм, 2,4 мм) для регулировки глубины воздействия.

Технические характеристики:

Вид излучения	Диодный лазер
Длина волны светового излучения	970 нм
Диаметр световой апертуры	0,5, 1, 2, 3 мм
Мощность лазера	15 Ватт
Частота	1-20 Гц
Длительность паузы между импульсами	0,1-1000
Режимы работы	импульсный, моноимпульсный
Дисплей	8.4"
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	20x20x40 см
Масса	не более 10 кг

 **Стоимость аппарата 2 692 380 тенге**

 **Возможна рассрочка на 4 месяца.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Аппараты для удаления сосудов

АЗОР-АЛМ (с длиной волны 0,97 мкм)

Страна производитель: Россия

Гарантия: 3 года



Аппарат применяется в косметологии для удаления сосудистых патологий и кожных новообразований.

Имеет высокую мощность до 30 Вт и длину волны 970 нм (диодный лазер) и 3 режима работы:

- 1) VR-методика удаления сосудистых патологий- капиллярной сетки, телеангиоэктазии, "винных" пятен, гемангиом;
- 2) SR-удаление бородавок, папиллом;
- 3) AR- лечение вульгарных угрей.

В комплектации идет насадка "фокусатор", обеспечивающая при дистанционной работе малый диаметр пятна лазерного излучения на коже.

Манипулы аппарата калибруются при помощи встроенной системы самодиагностики.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность	не более 150 Ватт
Требования к электрической сети	220в 10%, 50 Гц, 15А
Вид излучения	диодный лазер
Ресурс излучателя	несколько миллион. импульсов, более 50.000 часов
Режимы работы	непрерывный, моноимпульсный, импульсно-периодический
Производство излучателя	США
Диаметр лазерного луча	начиная от 0.4 мм
Длина волны прицельного лазера	530 нм
Длительность импульса	от 0.1 до 1000 мс
Длина волны рабочего излучения	970 нм
Мощность излучателя	30 Ватт
Дисплей	7" LCD
Частота следования импульсов	1-2.000.000 Гц
Габариты	не более 20х30х40 см
Масса	не более 8 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 3 года



Стоимость аппарата от 2 834 773 тенге



Возможна рассрочка на 4 месяца

Аппараты для удаления татуировок и карбонового пилинга

Q-Switched Powerful Shot (400 Дж)

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Аппарат для удаления татуировок, татуажа и проведения процедур
карбонового пилинга.

Мощность позволяет полностью выводить искусственный пигмент.

В комплекте идет одна манипула с ресурсом излучателя

1 млн. импульсов и специальные насадки:

- 1064 нм для выведения черного, темно-синего и темно-зеленого пигмента;
- 532 нм для выведения красного, оранжевого и желтого пигмента;
- 1064 нм насадка для карбонового пилинга.

Лазерный прицел в манипуле помогает специалисту
точно обрабатывать участок.

Технические характеристики:

Вид излучения	Неодимовый лазер
Излучатель Nd:Yag лазера	400 мДж
Частота Nd:Yag лазера	1-6 Гц
Диаметр лазерной точки	1-6 мм
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Дисплей	7.4" цветной сенсорный ЖК-экран.
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	37×50×36 см
Масса	не более 40 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 2 579 680 тенге



Возможна рассрочка на 4 месяца

Аппараты для удаления татуировок и карбонового пилинга

Q-Switched Powerful Shot (600 мДж)

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год



Аппарат для удаления татуировок, татуажа и проведения процедур
карбонового пилинга.

Мощность позволяет полностью выводить искусственный пигмент.

В комплекте идет одна манипула с ресурсом излучателя

1 млн. импульсов и специальные насадки:

- 1064 нм для выведения черного, темно-синего и темно-зеленого пигмента;
- 532 нм для выведения красного, оранжевого и желтого пигмента;
- 1064 нм насадка для карбонового пилинга.

Лазерный прицел в манипуле помогает специалисту
точно обрабатывать участок.

Технические характеристики:

Вид излучения	Неодимовый лазер
Излучатель Nd:Yag лазера	600 мДж
Частота Nd:Yag лазера	1-6 Гц
Диаметр лазерной точки	1-6 мм
Охлаждение	Водяное, Воздушное, Полупроводниковое
Дисплей	7.4" цветной сенсорный ЖК-экран.
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	37×50×36 см
Масса	не более 40 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 3 141 800 тенге



Возможна рассрочка на 4 месяца

Фракционные лазеры

CO2 лазер Dermaxel

Страна производитель: Южная Корея

Гарантия: 1 год

Корейский фракционный CO2 лазер Dermaxel для процедур омоложения, лазерной шлифовки, удаления родинок и бородавок, устранения шрамов и рубцов, растяжек, морщин, стоматологической хирургии и интимной пластики.

Рабочая насадка размером

20 x 20 мм сканирует до 4489 точек. Толщина луча лазера меньше волоса, что сокращает период восстановления кожи: пациент может вернуться к повседневной жизни сразу же после лечения.

Металлические колбы и наконечники увеличивают срок службы аппарата и обеспечивают стабильность его работы. Датчик сканера кожи автоматически определяет необходимый протокол процедур для клиента.

Технические характеристики:

Вид излучения	Фракционный лазер
Выходная мощность	40 Вт
Энергия	5-300 мДж
Размер области	20x20, 2x2 мм
Форма	квадратная, круговая, треугольная, шестиугольная
Образец	массив, сетка, случайный
Глубина	1-5 уровень
Время повторения	0,5-2,5 с (одиночное)
Плотность	1-23 уровень
Лазерный указатель Длина волны	650 нм
Мощность	менее 5 мВт
Охлаждение	Воздушное
Дисплей	ЖК сенсорный дисплей
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 850 Ватт
Габариты	не более 50x 39x112 см
Масса	не более 60 кг

 **Стоимость аппарата 16 376 460 тенге**

 **Возможна рассрочка на 12 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Фракционные лазеры

FG 900s

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год

Фракционный лазер FG 900s позволяет не только проводить классические процедуры для работы с возрастными изменениями кожи лица, лазерную шлифовку, рубцов и растяжек, удаление бородавок и папиллом. Специальная насадка в комплекте к аппарату позволяет проводить процедуру интимного омоложения с минимальным сроком реабилитации.

В комплектации к основной манипуле предлагаются различные шаблоны сканирования размерами от 0,1*0,1 мм до 20*20 мм: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, овал, шестиконечная звезда, линия или специальный рисунок. Стабильная подача энергии лазерного луча за счет качественных комплектующих из США и Японии обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Независимая конструкция лазерных насадок облегчает их легкую замену и упрощает эксплуатацию.

Технические характеристики:

Вид излучения	Фракционный лазер
Выходная мощность	50 Вт
Энергия	1-100 мДж
Размер области	20x20, 1x1 мм
Форма	индивидуальный размер, квадратная, круговая, треугольная, шестиугольная
Образец	массив, сетка, случайный
Время повторения	0,1-2,6 с (одиночное)
Плотность	-
Лазерный указатель Длина волны	635 нм
Мощность	менее 5 мВт
Охлаждение	Воздушное
Дисплей	ЖК сенсорный дисплей
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 850 Ватт
Габариты	не более 45x40x115 см
Масса	не более 50 кг

 **Стоимость аппарата 4 750 000 тенге**

 **Возможна рассрочка на 6 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Аппараты для SMAS-лифтинга (HIFU)

VIOLA

Страна производитель: Южная Корея

Гарантия: 1 год

Аппарат для неинвазивной методики SMAS-лифтинга лица и тела
высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком.

Для работы с аппаратом используются 3 картриджа по лицу:

1.5, 3.0, 4.5 мм и 2 картриджа по телу: 10.0, 13.0 мм.

Ресурс каждого картриджа составляет 16.000 импульсов.

Эффекты от воздействия на слой кожи SMAS: омоложение, подтяжка кожи,
сокращение морщин, сужение пор, а также сокращение подкожно-жировой
клетчатки.

"Умный" режим позволяет задавать протоколы процедур и сохранять
их в памяти устройства.

Технические характеристики:

Применяемые технологии	HIFU
Количество манипул	1
Максимальная плотность энергии	3 Дж/см ²
Частота	4MHz, 7MHz Гц
Интервал	1.0-2.0mm (0.1mm step)
Длина	полная(30mm), половина(15mm)
Стандартные картриджи	4MHz: 4.5мм, 3.0мм, 7MHz: 1.5мм
Картриджи для тела (опционально)	4MHz: 10.0мм, 13.0мм.
Ресурс картриджа	16 000 тыс. импульсов
Дисплей	10,2 LCD
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 500 Ватт
Габариты	115×38×44 см
Масса	не более 30 кг



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



Стоимость аппарата 10 418 540 тенге



Возможна рассрочка на 12 месяцев.

Аппараты для ударно-волновой терапии

Icons Resolution Body Sculpt 3190

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год



Многофункциональный комбайн для уменьшения выраженности целлюлита и локальных жировых отложений с ударно-волновой терапией, низкоинтенсивным лазером (LLLT), мультиполярной РФ-терапией. Icons Resolution Body Sculpt — это новейший аппарат для проведения процедур ударно-волновой терапии. Абсолютно уникальный принцип воздействия делает аппарат эффективным инструментом в нехирургическом лечении целлюлита.

Для чего применяется Body Sculpt:

- Уменьшает выраженность целлюлита и локальных жировых отложений
- Улучшает тонус и качество кожи
- Стимулирует неокollaгенез и выработку эластина
- Стимулирует местный обмен веществ

Технические характеристики:

Энергопотребление	180 вольт-ампер
Лазерный излучатель	4,5 смДж/см ²
Выходная мощность излучения на наконечнике:	0,5 – 4 бар с шагом 0,5 бар
Режим регулировки	регулировка производится путем изменения «рабочего цикла» излучаемой энергии. не ниже 0,25 мДж/мм ²
Плотность энергии	от 1 до 12 Гц
Радиочастотная энергия	Генератор резистивный ВЧ 25 Вт частотой 450 кГц 10% + / — сопротивление 250 Ом-315ма
LLLT – мягкое воздействие лазером	980 Нм близкий инфракрасный свет, не сфокусированный, неинвазивный и с максимальной плотностью мощности <10 мВт / см ² . Лазер класса 3R
Номинальная частота излучения волны	от 1 до 12 Гц
Величина вакуума	20-50 кПа
Габариты	580x500x1150 мм
Масса	не более 50 кг

 **Стоимость аппарата 6 720 500 тенге**

 **Возможна рассрочка на 12 месяцев.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год

Базовое косметологическое оборудование

Криотерапевтическая система Cool Pro One

Страна производитель: Китай

Гарантия: 1 год

Криотерапевтическая система Cool Pro One использует холодную струю воздуха для эффективного снятия боли, снижения опухоли и для восстановления мышечного тонуса после травм.

Cool Pro One позволяет также производить временный анестезирующий эффект и минимизирует возможность болевых и термальных повреждений кожи в процессе лазерных и дерматологических процедур. В то время как другие охлаждающие методы действуют только контактно, Cool Pro One охлаждает эпидермис до, в течение и после лазерного воздействия, работая одновременно с лазерным лучом.

Технические характеристики:

Скорость воздушного потока	до 2000 л/мин.
Температура потока	-15 С°
Длина рабочей трубки	160 см
Дисплей	5,2
Требования к электрической сети	220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
Потребляемая мощность	не более 1000 Ватт
Габариты	не более 73x57x34 см
Масса	не более 55 кг

 **Стоимость аппарата 1 482 120 тенге**

 **Возможна рассрочка на 4 месяца.**



Бесплатное обучение/
инструктаж 4-х человек



Бесплатная доставка



Бесплатное гарантийное
обслуживание 1 год



ТОО «Beauty Systems (Бьюти Системс)»
БИН 190240013957



Адреса:

050061, Казахстан, Алматы, Райымбека проспект, 481а
БЦ "Эталон", офис №3,4 (Метро Москва)

105005, Россия, Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15 к.2,
БЦ "Туполев Плаза" (Метро Бауманская)



Отдел продаж (Казахстан):
+7 (727) 323-29-52
beautysystems.kz
info@beautysystems.kz



Сервисный центр:
8 (495) 191-12-55
+7 (707) 254-00-64
support@beautysystems.ru



Отдел продаж (Россия):
8 (800) 505-13-46
beautysystems.ru
info@beautysystems.ru



Учебный центр:
education@beautysystems.ru